

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 ライオンGRLC-J (W)

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	kg/L	1.55±0.15
JISフロー	JIS A 1171に準ずる	(-)	150~210
圧縮強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm ²	25.0以上
曲げ強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm ²	4.5以上

備考

試験条件；水材料比22% 5℃恒温室。遅延剤の添加なし。

製品規格表

住友大阪セメント株式会社

建材事業部

東京都千代田区六番町6-28 tel 03-5211-4752

製品名 ライオンGRLC-J (S)

試験項目	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	kg/L	1.55±0.15
JISフロー	JIS A 1171に準ずる	(-)	150~210
圧縮強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm ²	25.0以上
曲げ強さ 28日	JIS A 1171に準ずる	N/mm ²	4.5以上

備考

試験条件 ; 水材料比22% 20℃恒温室、湿度80%以上。遅延剤の添加なし。